Totaallift

SPIDER 13.80

SPINHOOGWERKER



PLATFORM BASKET


SAMENWERKEN OP HOOG NIVEAU


Spinhoogwerker Platform Basket

Specificaties Spider 13.80

Technische specificaties			STD	E	ED
Maximale werkhoogte		m		13,40	
Platformhoogte		m		11,40	
Maximale reikwijdte		m		7,80	
Rotatie		°		360	
Afmetingen werkbak		m		1,20 x 0,70	
Werkbak rotatie		°		70 + 70 (optie)	
Maximale werkbak bak capaciteit		Kg		200	
Lengte ingeklapt (zonder werkbak)		m		3,55 (4,20)	
Minimum breedte ingeklapt		m		0,78	
Minimum hoogte ingeklapt		m		1,98	
Voetafdruk steunpoten		m		2,80 x 2,80	
Maximale hellingsgraad		°/%		16 ° (29%)	
Maximale zijdelingse hellingsgraad		°/%		12 ° (21%)	
Maximale rijsnelheid		Km/u	3,50	1,70	3,50
Gewicht			**STD**	**E**	**ED**
Gewicht in werkende toestand*		Kg	1.500*	1.500*	1.650*
Gronddruk ingeklapte machine		KN/m2		3,06	
Gronddruk op steunpoten		KN/m2		2,26	
Maximale puntbelasting		KN		11,8	
Aandrijving			**STD**	**E**	**ED**
Benzine motor GX270 Honda		PK/tpm	8/3.600	-	-
Diesel motor 1B30 HATZ		PK/tpm	7,2/3.600	-	5,4/3.600
Elektrische motor 220 Vac		CV/KW	3 / 2,2	3 / 2,2	-
Elektrische motor 24 Vdc		CV/KW	-	5,5/4,0	5,5/4,0
Batterij-capaciteit	24Vdc Loodzuur 24Vdc Lithium-ion	Ah	-	150 200	150 200
Batterijlader	Loodzuur Lithium-ion	Ah	-	45 100 / 50	45 100/ 50

* Kan verschillen op basis van de configuratie





Compact, eenvoudig en licht voor elk gebruik

- Onovertroffen stabiliteit op grote hoogte
- Ultra compacte afstempeling zonder oversteek
- Wendbare en stabiele rupsaandrijving met variabele breedte
- Gemakkelijk onderhoud
- Superlicht en makkelijk te transporteren
- Eenvoudige radiografische bediening standaard
- Standaard met dubbele rijsnelheid
- Volledige onderbouw is beschermd met stalen omkasting
- Lucht, water en 230Vac-aansluitingen in de werkkooi
- Werkkooi makkelijk te demonteren
- Automatische afstempeling en stabilisatie
- Elektrisch werken op 220V (behalve met de ED versie)







Totaallift.nl | Bentelosestraat 58 B, 7497 MR Bentelo | info@totaallift.nl | 085 - 006 04 54















Totaallift.nl | Bentelosestraat 58 B, 7497 MR Bentelo | info@totaallift.nl | 085 - 006 04 54