EP EQUIPMENT

Totaallift

Elektrische veegmachine

ZL-J1100



SAMENWERKEN OP HOOG NIVEAU

Producteigenschappen

- De BLDC-motor (BLDCM) bespaart 40% energie, is onderhoudsvrij, energiezuinig en efficiënt, wat de reinigingsprestaties aanzienlijk verbetert.

- Uitgerust met een bekerhouder en opbergrek, wat het gemakkelijker maakt om spullen in de machine op te bergen.

- Het bedieningspaneel is voorzien van een stopwatch en waterdichte knoppen, eenvoudig en gebruiksvriendelijk.



- De druk van de rol/borstel is verstelbaar en geschikt voor verschillende soorten wegen. Het stofdichte rubber is zacht, stevig, slijtvast en wrijvingsbestendig. De hoogte van de rubberstrip is instelbaar, geschikt voor allerlei soorten afval en gemakkelijk in gebruik bij het passeren van verkeersdrempels.

- De ingebouwde waterniveau-indicator geeft op een veilige en intuïtieve manier het resterende waterniveau weer. Het filter is uitgerust met stoftrilling. De vuilcontainer op wielen is handig bij het legen.

- De machine is standaard uitgerust met een sproeifunctie, waardoor stofverspreiding wordt voorkomen.

  De machine beschikt standaard over een achteruitrijwaarschuwing en looplamp om de veiligheid tijdens gebruik te garanderen. Ook is ze voorzien van een noodremknop volgens de CE-norm, zodat aan exporteisen wordt voldaan.

Totaallift.nl | Bentelosestraat 58 B, 7497 MR Bentelo | info@totaallift.nl | 085 - 006 04 54

Totaallift

Elektrische veegmachine

Specificaties ZL-J1100

Onderdeel	Waarde
Reinigingsbreedte	1.150 mm
Lengte hoofdborstel	500 mm
Diameter zijborstel	400 mm
Afmetingen (LxBxH)	1.350 x 800 x 1.200 mm
Draaicirkel	1.200 mm
Inhoud watertank	40 L
Inhoud vuilcontainer	50 L
Vermogen aandrijving	800 W
Vermogen motor hoofd-/zijborstel	780/90*2 W
Werksnelheid	0-8 km/u
Snelheid	8-12 km/u
Klimvermogen	25%
Werkcapaciteit	6.000 m^2/u
Werktijd	4-5 uur
Accu capaciteit	48/65 V/Ah
Gewicht	280 kg

Totaallift.nl | Bentelosestraat 58 B, 7497 MR Bentelo | info@totaallift.nl | 085 - 006 04 54