MULTI-LOADER

CRAWLER CARRIER

2.5 FX



ALMACRAWLER

ML 2.5 FX


Tracked compact transporter


- 2500 kg / 5510 lbs max capacity
- AGM Power Pack
- Electric drive
- Non marking tracks

Trasportatore cingolato compatto

- 2500 kg / 5510 lbs max capacità di carico
- Completamente elettrica
- Trazione elettrica
- Cingoli antitraccia


Technical data	ML 2.5 FX		Dati tecnici
Max Capacity	2500 kg	5510 lbs	Portata
Max longitudinal gradient	45°		Inclinazione longitudinale
Max laterall gradient	30°		Inclinazione laterale
Width	790 mm	2'-7''	Larghezza
Length	1660 mm	5'-5''	Lunghezza
Platform ground height	560 mm	1'-10''	Altezza piano di carico
Track length	1260 mm	4'-2''	Lunghezza cingolo
Track width	200 mm	8''	larghezza cingolo
Ground clearance	50 mm	2''	Altezza suolo libero
Max speed	2,8 km/h	1,7 mph	Velocità max
Electric motor	10,6 kW		Potenza motori elettrici
Voltage	48 V		Voltaggio
Capacity	100 Ah		Capacità
Battery Type	AGM		Pacco batterie
Recharge time	10,5 h		Tempo di ricarica
Charge input	7,5 A		Caricabatterie
Controller	Remote Radio Control Radiocomando		Consolle
Gross weight	760 kg	1675 lbs	Peso totale

















MAX CAPACITY
PORTATA MASSIMA

2500 kg
5510 lbs

GROSS WEIGHT
PESO TOTALE

760 kg
1675 lbs

MAX SPEED
VELOCITÁ MASSIMA

STD 1,2 km/h - 0,7 mph
POW 2,8 km/h - 1,7 mph

ATTACHMENTS

Multiframe

Double-sided a-frame rack for the safe transport and storage of windows, flat glass or insulating glass units.

A-Frame per il trasporto sicuro di finestre, vetri piani o vetrate isolanti.



Max capacity 1900 Kg / 4188 lbs
(950 Kg / 2095 lbs for each side)

Weight (Peso) 145 Kg / 320 lbs

Swivel plate

Pianale girevole

Max Capacity 1400 kg/ 3090 lbs

Weight 100 Kg / 220 lbs



Rear tow hook

Rear hook for towing loads.

Gancio posteriore per
il traino di carichi



Weight (Peso) 8 Kg

Dolly

Support extension – helps carry extra-long loads easily

Accessorio estensivo del pianale: aiuta a trasportare facilmente i carichi più lunghi



Max Capacity: 1500 Kg/ 3310 lbs

Weight (Peso): 125 Kg / 275 lbs

ALMACRAWLER

Forest, Pipe & Driwall Kit


Kit for safe transport of logs, pipes or drywall

Kit per il trasporto sicuro di tronchi, tubi o cartongesso


Weight (Peso): 50 Kg / 110 lbs

Max capacity 2450 Kg /5400 lbs

Forest kit




Pipe kit







Drywall kit



Multiframe



Rear hook



Almac SpA
Via Caduti sul Lavoro 1
46019 Viadana (MN) - ITALY
+39 0375 83 35 27
info@almac-italia.com
www.almac-italia.com

Rev.01

ALMAC GROUP

ALL DATA REPORTED IN THIS CATALOGUE ARE NOT BINDING. ALMAC SPA RESERVES THE RIGHT TO CHANGE SPECIFICATIONS WITHOUT PRIOR NOTICE.